

LAUNCH
ITALY
CRE ATE • CHANGE

DIAGNOSI LINEA X-431



▶ DIAGNOSI SMART CON **FUNZIONI AVANZATE**

Scopri la potenza e l'innovazione con gli strumenti della nuova serie X-431!
Diagnosi rapidissime, funzionalità avanzate e zero errori nella riparazione:
ogni strumento è progettato per portare la vostra officina ad un livello TOP.

**INCLUDE
SMARTLINK C**

X-431 EURO TAB III

L'hardware senza paragoni



Sistema operativo
ANDROID 9.0



Processore
2.0 GHz - 8 Octa-
Core



Display 13,3"
1920x1080 px



RAM
8 GB



Memoria
256 GB



Micro SD Card
fino a 128 GB
(non inclusa)



Batteria
9.360 mAh
7.6 V / 71.1 Wh



Dimensioni
353 x 236 x 71 mm



Camera
8 MP Front
13 MP Rear

**SCANSIONE
CENTRALINE
TOPOLOGIA SISTEMI**
disponibile solo su X-431 Euro TABIII

Con Tab III visualizzi la mappa delle connessioni della rete veicolare con un'immagine chiara delle centraline (ECU), che rispecchia alla perfezione l'impianto elettrico originale del veicolo.

DIAGNOSI **SEMPLIFICATA** RAPIDA E UNIVERSALE

Tab III e EuroLink sono fatti per velocizzare e facilitare la diagnosi. Con hardware potenziato e funzioni che aiutano a trovare subito il problema di qualsiasi modello auto.



DIAGNOSI DA REMOTO



STAMPA IN CLOUD



FUNZIONI ADAS DINAMICHE
INCLUDE




REGISTRAZIONE E
RIPRODUZIONE PARAMETRI



FUNZIONI DI SERVIZIO



ASSISTENTE DIAGNOSI
INTELLIGENTE (IDA)



NEWS

CODIFICHE E PROGRAMMAZIONI AVANZATE

Non solo lettura DTC, consultazione parametri e funzioni di Service, grazie al suo avanzato e potente software diagnostico codifiche avanzate e porogrammazioni sono disponibili su BMW/MINI, Mercedes, Gruppo Vag, Nissan, Renault, Land Rover, Ford, Subaru, Hyundai, Kia.

SBLOCCHI SGW INTEGRATO


Integrato nel software di diagnosi, senza ulteriori costi di licenze, tutti i servizi di sblocco Seed and Key e SGW dei marchi Fca & Maserati, Renault/Dacia, Mercedes, Volvo, Polestar Kia/Hyundai, RAM e Ford.

LETTURA VIN AUTOMATICA E DIAGNOSI GUIDATA

Il veicolo viene identificato automaticamente tramite la VCI, in dotazione dello strumento, che provvederà immediatamente alla scansione del VIN.



LAUNCH DATA SERVICE: BANCA DATI INTEGRATA PER MIGLIORI PERFORMANCE



Una banca dati, veloce, stabile, costantemente aggiornata e che supporti l'autoriparatore in tutte le situazioni, sia in officina che in interventi fuori sede.

Contenuti esclusivi:



Manutenzione, Elettronica e Meccanica: tutto il necessario per eseguire correttamente la manutenzione e riparazione di qualsiasi veicolo.



500 Manuali di semantica: Schemi elettrici, test dei componenti, revisione del cambio, sospensioni, freni, tutto quello di cui avete bisogno spiegato e illustrato nel minimo dettaglio




Connect Center: Un servizio a 360° che ti fornisce assistenza tecnica su tutte le risorse presenti o mancanti.

-431 EURO LINK

La tecnologia che migliora il lavoro in officina




Sistema operativo ANDROID 10




Processore 2.0 GHz - 4 Core



Display 10,1" - 1280x800 px



RAM 4 GB



Memoria 128 GB



Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz



USB



Bluetooth



Fotocamera 5 MP front 8 MP Rear



Batteria 6.300 mAh



Dimensioni 247x190x40mm

INCLUDE SMARTLINK C





DIAGNOSI DA REMOTO UNIVERSALE

Smartlink VCI

La rivoluzionaria SmartLink VCI è munita delle più recenti tecnologie per garantire in modo impeccabile il dialogo fra il tuo strumento di diagnosi e il veicolo.



Display
3.97" Touch screen



Tensione di lavoro
DC 9 - 36V



Memoria
8 GB



Temperatura di lavoro
-10°C - 50° C



Wi-Fi 5 GHz
Ethernet



USB
Tipo B 2.0



Dimensioni
204x110x45 mm



Protocollo CAN-FD BUS:

- CAN2.0 A/B
- CAN FD

PROTOCOLLI DA TOP DELLA CLASSE!

Protocollo DOIP BUS: questo protocollo unificato di diagnosi è pensato per le auto di nuova generazione.

In poche parole l'interfaccia VCI SmartLink, cuore della diagnosi remota, è pensata per facilitare gli autoriparatori, permettendo di inviare richieste di assistenza e riparazione attraverso la nuova piattaforma Launch Connect e ricevere funzionalità direttamente con strumentazione OE.

FUNZIONI PASSTHRU J-2534

SMARTLINK risponde alla normativa SAE J2534-1 e SAE J2534-2, grazie a questa tecnologia è in grado di collegarsi tramite i software diagnostici dei produttori di autovetture OE ad un autovettura, moto, truck e accedere ai dati originali di diagnosi e tecnici. L'accesso ai portali ufficiali, dopo apposita registrazione dell'autoriparatore, permette di aggiornare il software di una o più centraline, codificare nuovi componenti e molteplici altre funzioni.

DIAGNOSI DA REMOTO

Il futuro dell'Aftermarket



Negli ultimi anni, la diagnosi da remoto è emersa come una delle tecnologie più innovative e promettenti nel settore dell'aftermarket automobilistico. Offrendo una serie di vantaggi significativi per rivenditori e officine, questa tecnologia sta rivoluzionando la maniera in cui vengono effettuate le riparazioni e le manutenzioni delle vetture.

FUNZIONI DIAGNOSI DA REMOTO:

1 ADATTAMENTO ECU
SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO

2 IMMOBILIZER E PROTEZIONE
COMPONENTI

3 CALIBRAZIONE ADAS

4 FUNZIONI CON
STRUMENTAZIONE OE

TROLLEY TWT 100

Praticità e flessibilità per il lavoro



Dimensioni
1.300 x 670 x 610 mm



Peso
71 kg



Ideale per l'officina



In combinazione con le
unità di controllo

PFP
150

Fino a
150 AMP



Funzioni di ricarica, rigenerazione e mantentore



Tensione
110 - 220 Vc



Prestazioni
1.800 W



Selezione della Batteria
Regolare, AGM, GEL



Dimensioni mm
430 x 350 x 140



X-431 EURO TURBO II



DIAGNOSI CON PROTOCOLLO DOIP

Il nuovo X-431 EURO TURBO II rappresenta il passo successivo nell'evoluzione della serie EURO TURBO, concepito con un'attenzione particolare alle esigenze del mercato europeo. Questo strumento diagnostico di ultima generazione è dotato di hardware ultramoderno e una vasta gamma di funzionalità avanzate, rendendolo lo strumento perfetto per un utilizzo abituale in officina. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo le funzioni di diagnosi ADAS, tester per batterie e l'applicazione CAT Remote APK, nonché funzioni guidate specifiche per i veicoli VAG, che elevano il livello di efficienza e precisione delle operazioni di diagnostica.



Sistema operativo
ANDROID 10.0



Processore
2.0 GHz - Quad-Core



Display
10,1" - 1280x800 px



RAM
4 GB



Memoria
128 GB



Wi-Fi
2,4 GHz / 5 GHz



USB



Bluetooth



Dimensioni
247x190x40mm

UNA NUOVA INTERFACCIA

DBScar VII amplia la compatibilità con più protocolli e assicura una connessione più stabile, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni. Il design è completato da una pratica custodia morbida, che non solo protegge il dispositivo ma offre anche una soluzione organizzata per trasportare il TURBO II e tutti i suoi accessori.



MAGGIORE STABILITÀ
DI CONNESSIONE



DIAGNOSI LOCALE



SUPPORTA PROTOCOLLI
DOIP E CAN F



DIAGNOSI PROFESSIONALE PER TRUCK

X-431 EURO PRO HD +



Sistema operativo
ANDROID 9.1



Processore
1.8 GHz - 8 Core



Display
10,1" - FullHD IPS
1.920x1.200px



RAM
3 GB



Memoria
32 GB



Wi-Fi
2,4 GHz / 5 GHz

X-431 EURO PRO HD + è un pacchetto speciale per veicoli commerciali pesanti. Questo strumento deriva dal collaudato X-431 EURO PRO 5 LITE con il software per veicoli commerciali pesanti così come HD BOX 3. Questo dispositivo diagnostico è sviluppato e DEDICATO esclusivamente ai Truck. Lo strumento dispone di un'ampia copertura del software diagnostico e di

funzioni e test per numerosi marchi come DAF, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT, SCANIA o VOLVO che ti supportano in modo ottimale nel tuo lavoro.



DIAGNOSI

MOT-BIKE

Con funzioni diagnostiche avanzate e il kit cavi in dotazione sui marchi Ducati, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Harley e il cavo universale Euro 5/6 il nuovo Mot-Bike è lo strumento ideale per affiancare le officine nel quotidiano lavoro. Funzioni di servizio, test, parametri in tempo reale sono solo alcune delle molteplici funzionalità



Sistema operativo
ANDROID 9.1



Processore
1.8 GHz - 8 Core



RAM
3 GB



Memoria
32 GB



Display
10,1" - FullHD IPS
1.920x1.200px



Wi-Fi
2,4 GHz / 5 GHz



MODULI INTEGRATIVI



EV PACK

Valigia Kit cavi batterie con abilitazione software EV - una tantum

COMPATIBILITÀ:



TESLA PACK

Cavo 12+20 Pin, Cavo Airbag Tesla e attivazione software TESLA.

COMPATIBILITÀ:



IMMO SOFTWARE

Valigia Kit cavi batterie con Abilitazione software Immo & Chiavi - una tantum

COMPATIBILITÀ:



HD PACK

Valigia Kit cavi non standard con attivazione software TRUCK.

COMPATIBILITÀ:



MOTORCYCLE PACK

Valigia Kit cavi Kit cavi BMW-16, Ducati-4, EURO5-6, Kawasaki-4+6, Suzuki-4+6, Yamaha-4+3+3+1+1, Honda-4, Harley-4, Harley-6 con attivazione software MOTO.

COMPATIBILITÀ:



ADAS SOFTWARE

Abilitazione software Adas - una tantum

COMPATIBILITÀ:





X-431 O2-1 OSCILLOSCOPIO

Oscilloscopio a 4 canali con l'aiuto del LAUNCH O2-1 ScopeBox.




COMPATIBILITÀ:



HD BOX 3

Il nuovo LAUNCH HD Box 3 è il modulo di espansione per veicoli pesanti compatibile con gli strumenti



COMPATIBILITÀ:



KIT ESTENSIONE OSCILLOSCOPIO

Kit cavi accessori per O2-1 Scopebox 24 mesi garanzia

COMPATIBILITÀ:



SENSORE TPMS



COMPATIBILITÀ:



S2-2 SENSORBOX

Il Sensor Box S2-2 è progettato appositamente per la diagnosi e la simulazione dei guasti dei sensori.



COMPATIBILITÀ:



STAMPANTE WI-FI

Stampa i codici di guasto e le relative descrizioni, nonché i valori effettivi, le informazioni sulla codifica e molto altro ancora.



COMPATIBILITÀ:



BST 360

BST-360 è un tester per batterie Bluetooth adatto sia ai tecnici che agli utenti finali.



COMPATIBILITÀ:



VSP 600

Lo strumento ideale per la visualizzazione e l'acquisizione di video e immagini in aree difficili da raggiungere del veicolo.



COMPATIBILITÀ:



X-431 TSGUN

X-431 TSGUN è un modulo TPMS professionale con funzioni integrate di attivazione del sensore, lettura, programmazione e apprendimento.



COMPATIBILITÀ:



X-PROG 3

Il programmatore di chiavi e immobilizer X-PROG 3 è una potente soluzione e una scelta ideale per le officine di riparazione professionali e le attività di manutenzione dei veicoli



COMPATIBILITÀ:





X-432 EURO TAB III



X-431 EURO LINK



X-432 EURO TURBO II

Dimensioni schermo	13" - 1.920x1.080 px	10,1" - 1.280x800px	10,1" - 1.280x800px
Fotocamera	8MP Fronte - 13 MP Retro	5MP fronte - 8MP retro	5MP Fronte - 8MP retro
Batteria	9.360 mAh - 7.6V / 71.1 Wh	6.300 mAh	9.360 mAh - 7.6V / 71.1 Wh
Processore	2.0 GHz - 8 Octa-core	2.0 GHz - 4 core	2.0 GHz Quad-Core
RAM	8 GB	4 GB	4 GB
VCI	SMARTLINK C	SMARTLINK C	DBSCar VII
Sistema Operativo	Android 9.0	Android 10	Android 10.0
Diagnosi completa	✓	✓	✓
Mappa Topologica	✓	✗	✗
Configurazione ECU	✓	✓	✓
Codifiche	✓	✓	✓
Programmazione	✓	✓	✗
Funzionalità diagnosi da remoto	 INCLUSA	 NCLUSA	✗
SGW	✓ INCLUSI	✓ INCLUSI	● OPTIONAL
Banca Dati Car	✓ INCLUSI	✓ INCLUSI	● OPTIONAL
Diagnosi IMMO	● OPTIONAL	✗	✗
Diagnosi EV	● OPTIONAL	● OPTIONAL	✗
Diagnosi MOTO	● OPTIONAL	● OPTIONAL	● OPTIONAL
Diagnosi HD	● OPTIONAL	● OPTIONAL	● OPTIONAL CON HD BOX 3

BANCA DATI

LAUNCH

data SERVICE

LAUNCH DATA
SERVICE



PRO



Ultimate

<i>Schemi Elettrici</i>	✓	✓	✓
<i>Descrizione impianti</i>	✓	✓	✓
<i>Schede componenti</i>	✓	✓	✓
<i>Codici guasto / Diagnosi</i>	✓	✓	✓
<i>Casistica guasti</i>	✓	✓	✓
<i>Guide ausiliarie</i>	✓	✓	✓
<i>Coppe di serraggio</i>	✓	X	✓
<i>Dati tecnici / meccanici</i>	✓	X	✓
<i>Tipo e quantità di olio e fluidi</i>	✓	X	✓
<i>Localizzazione componenti</i>	✓	X	✓
<i>Indicazioni presa di diagnosi</i>	✓	X	✓
<i>Identità veicolo</i>	✓	✓	✓
<i>Reset service</i>	✓	X	✓
<i>Elenco Tagliandi ufficiali</i>	✓	X	✓
<i>Fari e lampadine</i>	✓	✓	✓
<i>Filtri abitacolo</i>	✓	X	✓
<i>Fusibili e Relè</i>	✓	✓	✓
<i>Manuali Semantica</i>	✓	X	X
<i>Connect Center</i>	✓	X	X

LAUNCH ITALY

CREATE • CHANGE

LAUNCH Italy

Via Domenico Cimarosa 73, Casalecchio di Reno (BO)

Tel.: +39 051 0083151

info@launch-italy.com - www.launch-italy.com

